













Glasseisten - Varianten




Diese Detailsammlung ist nicht abschliessend.
 Je nach Glaselement und Flügeldicke kann es zu
 abweichungen in der Dicke kommen, resp.
 muss geprüft werden, ob das Profil verbaut werden
 kann

Normdetail	IV Glasseisten	
	Mst: 1:2	
	Dat. 06.06.2023	
	gez. tla	
	vis.	


Flügelüberschlag - Varianten




U - S




U - 1




U - 4




U - 2



U - 5



G - 3



Diese Detailsammlung ist nicht abschliessend.
Je nach Glaselement und Flügeldicke kann es zu
abweichungen in der Dicke kommen, resp.
muss geprüft werden, ob das Profil verbaut werden
kann

Normdetail

IV Flügelüberschlag




Mst: 1:2

Dat. 06.06.2023

gez. tla


vis.

Glaswange - Varianten




Sprossen - Varianten


SP - S




SP - 1



SP - 2




SP - 3






Inneres Profil
wie Glasleiste

SP - 4



Inneres Profil
wie Glasleiste

Ziersprossen im Glas



Rustique



Diese Detailsammlung ist nicht abschliessend.
Je nach Glaselement und Flügeldicke kann es zu
abweichungen in der Dicke kommen, resp.
muss geprüft werden, ob das Profil verbaut werden
kann

Normdetail

IV Glaswange/Sprossen




Mst: 1:2

Dat. 06.06.2023


gez. tla

vis.


Schlagleisten Aussen - Varianten




SA - S




SA - 1




SA - 4




SA - 2



SA - 5











SA - 3



Diese Detailsammlung ist nicht abschliessend.
 Je nach Glaselement und Flügeldicke kann es zu
 abweichungen in der Dicke kommen, resp.
 muss geprüft werden, ob das Profil verbaut werden
 kann

Normdetail	IV Schlagleisten - Aussen	
		Mst: 1:2
		Dat. 06.06.2023
		gez. tla
		vis.


Schlagleisten Innen - Varianten




Diese Detailsammlung ist nicht abschliessend.
 Je nach Glaselement und Flügeldicke kann es zu
 abweichungen in der Dicke kommen, resp.
 muss geprüft werden, ob das Profil verbaut werden
 kann

Normdetail	IV Schlagleisten Innen	
		Mst: 1:2
		Dat. 06.06.2023
		gez. tla
		vis.


Kämpferprofil - Varianten




K-S




K-1




K-2




K-3



K-4



K-5




Diese Detailsammlung ist nicht abschliessend.
Je nach Glaselement und Flügeldicke kann es zu
abweichungen in der Dicke kommen, resp.
muss geprüft werden, ob das Profil verbaut werden
kann


Normdetail	IV Kämpferprofil	
	Mst: 1:2	
	Dat. 06.06.2023	
	gez. tla	
	vis.	

Wetterschenkel - Varianten

Wetterschenkel
Pulverbeschichtet
in Fensterfarbe
oder Alu Eloxiert




Wetterschenkel -
Abdeckung in Holz
Lackiert wie Fenster




Flügelwetterschenkel - Varianten

Ohne Flügelwetterschenkel



Mit Flügelwetterschenkel



Diese Detailsammlung ist nicht abschliessend.
Je nach Glaselement und Flügeldicke kann es zu
abweichungen in der Dicke kommen, resp.
muss geprüft werden, ob das Profil verbaut werden
kann

Normdetail

IV Wetterschenkel



Mst: 1:2

Dat. 06.06.2023

gez. tla

vis.